

support@saia-pcd.com

Concern: Modified behaviour of page colour settings on web-editor of PG5 2.3.195

Date:	23.01.2024	
Dale.	23.01.2024	

Version 1.0

German text at the end of the document, page 12.

Contents

1	S	Summary	.2
2	C	Display of the page colours of the web pages	.2
	2.1	Description of the properties concerned	.2
	2.2	For PG5 2.3.195, what has been adjusted for displaying the web pages on HTML5 browsers?	.3
3	E	xample of the presentation of the web pages	.4
	3.1	Presentation of the web pages on PG5 2.3.195	.5
	3.2	Presentation of the web pages on PG5 2.3.193	.6
	3.3	Presentation of the web pages on PG5 2.3.175	.7
4	C	Conversion of existing web projects	.8
	4.1	Using the cross-reference function in the web editor	.8
	4.2	Display of a coloured rectangle on the background or foreground page	0
5	Z	/usammenfassung1	2
5 6	Z	/usammenfassung1 Darstellung der Seitenfarben der Web-Seiten1	2 2
5 6	Z Z 6.1	Cusammenfassung	2 2 2
5 6	Z C 6.1 6.2	Zusammenfassung	2 2 2 3
5 6 7	Z C 6.1 6.2 E	Zusammenfassung	2 2 3 4
5 6 7	Z 6.1 6.2 E 7.1	Cusammenfassung 1 Darstellung der Seitenfarben der Web-Seiten 1 Deschreibung der betroffenen Eigenschaften 1 Bei PG5 2.3.195, was wurde bei der Darstellung der Web-Seiten im HTML5 Browser angepasst?.1 1 Beispiel der Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten 1 Beispiel der Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten 1	2 2 3 4 5
5 6 7	Z 6.1 6.2 7.1 7.2	Cusammenfassung 1 Darstellung der Seitenfarben der Web-Seiten 1 Beschreibung der betroffenen Eigenschaften 1 Bei PG5 2.3.195, was wurde bei der Darstellung der Web-Seiten im HTML5 Browser angepasst? 1 Beispiel der Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.195 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.193 1	2 2 3 4 5 6
5 6 7	Z 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3	Cusammenfassung 1 Darstellung der Seitenfarben der Web-Seiten 1 Beschreibung der betroffenen Eigenschaften 1 Bei PG5 2.3.195, was wurde bei der Darstellung der Web-Seiten im HTML5 Browser angepasst? 1 Beispiel der Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.195 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.193 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.175 1	2 2 3 4 5 6 7
5 6 7 8	Z 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3	Zusammenfassung 1 Darstellung der Seitenfarben der Web-Seiten 1 Beschreibung der betroffenen Eigenschaften 1 Bei PG5 2.3.195, was wurde bei der Darstellung der Web-Seiten im HTML5 Browser angepasst?.1 1 Beispiel der Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.195 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.193 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.175 1 Konvertierung von bestehenden Web-Projekten 1	2 2 3 4 5 6 7 8
5 6 7 8	Z C 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 K 8.1	Zusammenfassung 1 Darstellung der Seitenfarben der Web-Seiten 1 Beschreibung der betroffenen Eigenschaften 1 Bei PG5 2.3.195, was wurde bei der Darstellung der Web-Seiten im HTML5 Browser angepasst?.1 1 Beispiel der Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.195 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.193 1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.175 1 Konvertierung von bestehenden Web-Projekten 1 Verwendung der Querverweistabelle im Web-Editor 1	2 2 3 4 5 6 7 8 8



1 Summary

In the Web Editor8 of PG5 2.3.195, the behaviour for displaying the page colours of web pages in HTML5 browsers has been slightly adjusted, as older PG5 versions contain an error in the display of page colours, which causes page colours to be displayed unreliably.

The adjustment only affects web pages that have a background or foreground page and for which the page option 'Checkbox, Style Outline' is selected for the background or foreground pages.

The change only affects the display of page colours in the HTML5 browser. If the web page is displayed on a Micro browser display or using an MB apps, this adjustment has no effect on the behaviour of the page colour display.

Due to the adjustment, it can happen that the same web editor page is displayed in different colours at runtime in the HTML5 browsers and the micro browser (MB panels and MB apps).

This document describes the behaviour of the web pages and how the web project can be adapted if necessary.

2 Display of the page colours of the web pages

2.1 Description of the properties concerned

The checkbox 'Style, Outline' of a page has been provided with a special property which influences the page colour of other web pages when they are displayed in the micro browser panels / MB apps. If this checkbox 'Style, Outline' is selected in the page properties and this page is used as background page (background_A) of another page 'A', then in the micro browser panels or the MB-App's the page 'A' will have the colour which has been defined as Style 'Fill color' of the background page (background_A). If the checkbox 'Style, Outline' is selected for the foreground page (foreground_A), then the colour of foreground_A will be displayed when page 'A' is displayed.

General Actions Other	
Default	- + 🕅
Fore/background view	
Foreground view	< None > 🔻
Background view	< None > 💌
Style	
🗹 Outline	── ▼ 1
Fill color	= -
Hidden	
Position and size	
Use custom dimensions	
Size	Width 800 Height 600

As this 'special' use of the 'Style, Outline' checkbox of the page property is not HTML5 compatible, the runtime behaviour in HTML5 browsers has been adapted in the PG5 2.3.195 web editor.

If the web page is displayed on an micro browser panels / MB apps, this adjustment has no effect on the behaviour of the page colour display.



2.2 For PG5 2.3.195, what has been adjusted for displaying the web pages on HTML5 browsers?

- 1. The page property checkbox 'Style, Outline' no longer has any influence on the display of the page colour of the background and foreground pages.
- 2. The page colour of page 'A' is <u>always</u> displayed in the HTML5 browser in the colour that has been defined as the colour under 'Style, Fill colour' of page 'A'.
- 3. The page colours of the background or foreground pages no longer have any influence on the display of the page colour of page 'A'.
- 4. The checkbox 'Style, Fill color':
 - Has no influence on the display of the page colour in the HTML5 browser. Regardless of whether the checkbox is ticked or not, page A is always displayed in the page colour defined for page 'A' in the HTML5 browser.
 - Only has an effect on pages that are used as 'Embedded views'. The page colour can be deactivated there.
 - The checkbox 'Style, Fill colour' has an influence on the display of the page colour in the web editor on PG5.

If the checkbox is activated, the page is displayed 'transparent' in the web editor on PG5. The page is displayed in the web editor on PG5 in the colour that was defined in the web editor under Project Options, Project Build, HTML General Options, Background Colour.

Project Options - web			>
🗆 General	Build		
Main Settings	Configuration: Default (Active)	▼ Target: TEQ/HTML5 Hybrid (Ac ▼]
Configuration			
Build	Build HTML Generation Options We	/eb Builder	
Runtime	Title {SprojectN	Name} v{\$projectVersion}	
Web View Editor	Background Color	•	
Autosave	Visualization <u>P</u> osition Top Left		٦
Data	HTML Files to Generate		
User Groups	File name Scale Factor	Start View Template	
	start.html 1	< Project Default >	



3 Example of the presentation of the web pages

Project with 3 Web-Editor8 pages

Background_A:

Checkbox Style, Outline: is checked Style, Fill color: Green color

🔻 🤽 👂 🔍 Solution 🔽 🕂 — 💠 🍇 🎆 👻			
ound_A.wev ×		Properties of Background_A	_ ×
1 + + = = fi fi fi = = =		General Actions Other	
1, 1, 1, 1, 1, 1100,	ioo,	Default	- 🕂 💌
		Fore/background view	
PG5 2.3.195 (.)	HIMINISS.YYMMDD	Foreground view	< None > 🔻
		Background view	< None > 🔻
		Style	
Text on backgroud page		🗹 Outline	— • 1 🔅
		Fill color	= -
Backgroud page has this color		Hidden	
		Position and size	
		Use custom dimensions	
		61	Width 800
		Size	Height 600
·····			

Foreground_A:

Checkbox Style, Outline: not checked Style, Fill color: Blue color

2/HTM 🔻 🤽 💺 🕨 🔍 Solution 💽 🕂 — 💠 😹 🎆 🔻				
Foreground_A.wev ×	1	Properties of Foreground_A		- ×
町 山 幸 神 貝 町 路 詐 詐 詐		General Actions Other		
. 10		Default	- +	
		Fore/background view		
		Foreground view	< None >	-
		Background view	< None >	•
		Style		
		Outline	• • 1	
		Fill color	= -	
		Hidden		
		Position and size		
		Use custom dimensions		
			Width 800	1÷
		Size	Height 600	\$
Text on foregroud page				
Foregroud page has this color				

Page A:

Checkbox Style, Outline: not checked Checkbox Style, Fill color: not checked Style, Fill color: White color Foreground view: Foreground_A Background view: Background_A

🛀 🪵 🕭 🖻 🔍 Solution 💌 🕂 🗕 🗢 👹 🕷 💌				
pround_A.wev × _ MsgBox.wev ×			Properties of A	- ×
			General Actions Other	
1		800	Default	• 🕂 🗷
			Fore/background view	
PG5 2.3.195	(.HHMMSS.YYMMDD		Foreground view	Foreground_A 🔹
			Background view	Background_A
			Style	
Text on backgroud page			Outline	— • 1 :
			Fill color	= -
Backgroud page has this color			Hidden	
			Position and size	
			Use custom dimensions	
			Size	Width 800 🛊 Height 600 🛊
Taut on four mound many				
Text on foregroud page				
Foregroud page has this color				

Saia-Burgess Controls AG Route Joe-Siffer 4, 1782 Givisiez, Switzerland T +41 26 580 30 00 www.saia-pcd.com



3.1 Presentation of the web pages on PG5 2.3.195

Darstellung im HTML5 Browser:

The web page is displayed in white. (Page colour of the page 'A')

 O O localhostA6623/start.html O local hostA6623/start.html O local hostA6623 start.html StC Support Givie date D Support Team D StC 		
PG5 2.3.195	14:58:53	15.01.24
Text on backgroud page Backgroud page has this color		
Text on foregroud page Foregroud page has this color		
Text on 'normal' page 'Normal' page has this color		

Presentation on micro browser:

The web page is displayed in green

Page colour of the page 'Background_A' and the checkbox 'Style, Outline' is selected on the background page

File View Help		
PG5 2.3.195	14:59:47	15.01.24
Text on backgroud page Backgroud page has this color		
Text on foregroud page Foregroud page has this color		
Text on 'normal' page 'Normal' page has this color		



3.2 Presentation of the web pages on PG5 2.3.193

Presentation on HTML5 browser:

The web page is displayed in grey.

Page colour which was defined as 'Background Colour' in the HTML settings of the web editor

 O localhostA8623/html Diplid Workshort H. D Imported Stopport Simine. dete D Support Team D SEC 		
PG5 2.3.195	14:43:07	15.01.24
Text on backgroud page Backgroud page has this color		
Text on foregroud page Foregroud page has this color		
Text on 'normal' page 'Normal' page has this color		

Presentation on micro browser:

The web page is displayed in green

Page colour of the page 'Background_A' and the checkbox 'Style, Outline' is selected on the background page





3.3 Presentation of the web pages on PG5 2.3.175

Presentation on HTML5 browser:

The web page is displayed in green

Page colour of the page 'Background_A' and the checkbox 'Style, Outline' is selected on the background page



Presentation on micro browser:

The web page is displayed in green

Page colour of the page 'Background_A' and the checkbox 'Style, Outline' is selected on the background page





4 Conversion of existing web projects

If the page property checkbox 'Style, Outline' has been used on background or foreground pages in existing web editor projects and the web pages are therefore displayed in different page colours in the micro browser and HTML5 browser, there are various options for adapting the web editor project so that the page colour is displayed in the same way in the micro browser and HTML5 browser.

4.1 Using the cross-reference function in the web editor

This configures all web pages or a group of web pages of a web editor project with the same page colours.

In the web editor, right-click on the web project and then 'Cross Reference...'



Click on 'Container Types' and select 'View'



Saia-Burgess Controls AG Route Joe-Siffer 4, 1782 Givisiez, Switzerland T +41 26 580 30 00 www.saia-pcd.com



Sort by 'Display Name'

Cross Reference	72 of 443 entries)		- D >
Filter		Find and Replace	
Source Types:	E PCD INT	▼ <u>F</u> ind what:	Find Previous Find Nex
Constant Types:	Alignment Arrow Boolean Color Double	Embedded Vic Replace with:	Replace Replace
Container <u>T</u> ypes:	View	▼ Tomplator	
<u>V</u> alue Filter:	Enter filter string here		Attach Template Sy <u>m</u> bols
Container		Display Name	▼ Con ▶ ▶ Value ▶ ▶
- \Background_	Δ.	Property 'Background view'	= < None >
	λ.	Property 'Background view'	None >
🛶 \MsgBox		Property 'Background view'	=
🛶 \A		Property 'Background view'	Background_A
🛶 \A		Property 'Description'	=
	Δ.	Property 'Description'	=
	4	Property 'Description'	=
🚽 \MsgBox		Property 'Description'	=
🔍 \MsgBox		Property 'Fill color'	= - 255 128 0
📄 \Foreground_/	A.	Property 'Fill color'	= 51 204 204
Rackground_	Δ	Property 'Fill color'	■ ▼ 0 255 0
🛶 🔥		Property 'Fill color'	= • 255 255 255
Rackground_	A	Property 'Foreground view'	None >
	A.	Property 'Foreground view'	None >
II ⇒ \A		Dronerty 'Foreground view'	- Foreground A

Select all lines with the name Property 'Fill colour' (with mouse click and Shift or CTRL key) If not all page colours are to be changed, the container \xxx can be used to determine which web page is involved. In this case, only select the pages to be changed.

•	Container >	Display Name	• (Con	• •	Value	•	•
-	\Background_A	Property 'Background view'			=	< None >		- 1
-	\Foreground_A	Property 'Background view'			=	< None >		
-	\MsgBox	Property 'Background view'			=			
-	\A	Property 'Background view'			=	Background_A		
-	A/	Property 'Description'			=			
-	\Background_A	Property 'Description'			=			
-	\Foreground_A	Property 'Description'			=			
-	\MsgBox	Property 'Description'			=			
	\MsgBox	Property 'Fill color'			=-	255 128 0		
	\Foreground_A	Property 'Fill color'			=-	51 204 204		
	\Background_A	Property 'Fill color'			=-	0 255 0		
-		Property 'Fill color'			=-	255 255 255		

Click on a line for which a different colour must be defined in the Value area and then select the desired colour.





Now all pages are displayed with the new page colour and the RGB code.



Click on the 'Apply' button to apply the change to all pages.

	=-	255 255 255	
	=-	255 255 255	
	=-	255 255 255	
None >	= -	255 255 255	
	=	< None >	~
	=	< None >	~

4.2 Display of a coloured rectangle on the background or foreground page

On the background or foreground page, deselect the 'Style, Outline' checkbox on the page property.

General Actions Other	
Default	-
Fore/background view	
Foreground view	< None >
Background view	< None >
Style	
Outline	— • 1
Fill color	= -
Hidden	
Position and size	

Insert a 'Rectangle tool' on the background page.

On the properties of the rectangle, select the 'Fill colour' checkbox and define the colour of the rectangle with the desired background colour.

	Properties of Rectan	gle 'Rectar	ngle_Background'			_ >
	General Access	Other				
, _ , 7 0 0, _ , _ , _ , 800, , _ , _ , _ , _ ,	Default				•	
	Style					
	Hidden					
	✓ Outline			▼ 1		*
	Fill color	= -				
	Position and siz	e				
	Bounds	х	670	Width	100	* *
	bounds	Y	200	Height	60	* *
	X offset	PCD 🔻				
	Y offset	PCD 🔻				

Saia-Burgess Controls AG Route Joe-Siffer 4, 1782 Givisiez, Switzerland T +41 26 580 30 00 www.saia-pcd.com



On the 'Document outline' window of the web editor, the rectangle must now be moved all the way down. To do this, select the element with a mouse click and then move it downwards. Remark:

At runtime, the objects that are visible in the 'Document outline' view are built up from bottom to top. This means that the rectangle with the background colour is displayed first and then the other elements are displayed.

Before moving the rectangle



After moving the rectangle

Document Outline _ ×
Filter by name
🝷 🚊 Background_A
🝷 🗎 Main Layer
Rectangle
Ab Text
🔨 Line
Rectangle_Background

Enlarge rectangle to the same size as the web page, Set start position X, Y to 0,0.

	Properties of Recta	ngle 'Rectangle_Background'	_ ×
П	General Acces	ss Other	
-	Default	•	
	Style		
	Hidden		
	✓ Outline	── → 1	*
	Fill color	= -	
	Position and si	ze	
	Bounds	X 0 Width 800	
		Y 0 Height 600	



German Text:

5 Zusammenfassung

Im Web-Editor8 von PG5 2.3.195 wurde das Verhalten für die Darstellung der Seitenfarben der Web-Seiten in HTML5 Browsern leicht angepasst, da in älteren PG5 Versionen ein Fehler in der Darstellung der Seitenfarben enthalten ist, welcher bewirkt, dass Seitenfarben unzuverlässig dargestellt werden.

Die Anpassung betrifft nur Web-Seiten welche eine Hinter- oder Vordergrund Seite haben und bei welchen bei den Hinter- oder Vordergrund Seiten die Seitenoption 'Checkbox, Stil Umriss' ausgewählt ist.

Die Änderung betrifft nur die Darstellung der Seitenfarben im HTML5 Browser. Falls die Web-Seite auf einem MB-Display oder mittels MB-App dargestellt wird, dann hat diese Anpassung keinen Einfluss auf das Verhalten der Darstellung der Seitenfarben.

Durch die Anpassung kann es vorkommen, dass dieselbe Web-Editor Seite zur Laufzeit in den HTML5 Browsern und dem Micro-Broser (MB-Panels und MB-App's), in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.

Dieses Dokument beschreibt das Verhalten der Web-Seiten und wie das Web-Projekt bei Bedarf angepasst werden kann.

6 Darstellung der Seitenfarben der Web-Seiten

6.1 Beschreibung der betroffenen Eigenschaften

Die Checkbox 'Stil, Umriss' einer Seite wurde mit einer speziellen Eigenschaft versehen welche die Seitenfarbe anderer Web-Seiten beeinflusst wenn diese in den Microbrowser Panels / MB-App's angezeigt werden.

Falls diese Checkbox 'Stil, Umriss' in den Seiteneigenschaften angewählt ist und diese Seite als Hintergrund Seite (background_A) einer anderen Seite 'A' verwendet wird, dann wird in den Microbrowser Panels oder den MB-App's die Seite 'A' die Farbe haben, welche als Stil 'Füllfarbe' der Hintergrund Seite (background_A) definiert worden ist.

Falls bei der Vordergrund Seite (foreground_A) die Checkbox 'Stil, Umriss' angewählt ist, dann wird bei der Darstellung der Seite 'A' die Farbe von foreground A dargestellt.

General Actions Other	
Default	- + 💌
Fore/background view	
Foreground view	< None >
Background view	< None > 🔻
Style	
🗹 Outline	── ▼ 1
Fill color	= -
Hidden	
Position and size	
Use custom dimensions	
Size	Width 800 Height 600

Da diese 'spezielle' Verwendung der Checkbox 'Style, Outline' der Seiten-Eigenschaft nicht HTML5 kompatibel ist, wurde im Web-Editor von PG5 2.3.195 das Laufzeitverhalten in den HTML5 Browsern angepasst.

Falls die Web-Seite auf einem MB-Display oder mittels MB-App dargestellt wird, dann hat diese Anpassung keinen Einfluss auf das Verhalten der Darstellung der Seitenfarben.



6.2 Bei PG5 2.3.195, was wurde bei der Darstellung der Web-Seiten im HTML5 Browser angepasst?

- 5. Die Seiteneigenschaft Checkbox 'Stil, Umriss' hat keinen Einfluss mehr auf die Darstellung der Seitenfarbe der Hinter- und Vordergrund Seiten.
- 6. Die Seitenfarbe der Seite 'A' wird im HTML5 Browser <u>immer</u> in der Farbe dargestellt, welche als Farbe unter 'Stil, Füllfarbe' der Seite 'A' definiert worden ist.
- 7. Die Seitenfarben der Hinter- oder Vordergrund Seiten haben keinen Einfluss mehr auf die Darstellung der Seitenfarbe der Seite 'A'
- 8. Die Checkbox 'Stil, Füllfarbe':
 - hat <u>keinen</u> Einfluss auf die Darstellung der Seitenfarbe im HTML5 Broswer. Unabhängig davon, ob die Checkbox angeklickt ist oder nicht, die Seite A wird in HTML5 Browser immer in der Seitenfarbe dargestellt, welche für die Seite 'A' definiert worden ist.
 - hat nur einen Einfluss bei Seiten welche als 'Eingebttet View' verwendet werden. Dort kann die Seitenfarbe deaktiviert werden.
 - Die Checkbox 'Stil, Füllfarbe' hat einen Einfluss bei der Darstellung der Seitenfarbe im Web-Editor in PG5.

Falls die Checkbox aktiviert, ist, dann wird die Seite 'transparent' im Web-Editor in PG5 dargestellt.

Dabei wird im Web-Editor in PG5 die Seite in der Farbe dargestellt, welche im Web-Editor unter den Projektoptionen, Erstellen, HTML Erstellungs Optionen, Hintergrund Farbe, definiert wurde.

🔀 Project Options - web					×
🗆 General	Build				
Main SettingsProject	Configuration:	Default (Active)		EQ/HTML5 Hybrid (Ac.	
Configuration					
Defaults	Build HTML Ger	neration Options We	b Builder		
Build	HTML Settings				
Runtime Up/Download Targets	Title	{\$projectN	ame} v{\$projectVersion}		
Web View Editor	<u>B</u> ackground C	Color			-
🗊 Autosave 🔝 Grid	Visualization [osition Top Left			
🗆 Data	HIML Files to Ge	enerate	6 , 117		
User Groups	File name start.html	Scale Factor	Start View < Project Default >	<pre>Template </pre> ✓ < Default >	•



7 Beispiel der Darstellung der Web-Seiten

Projekt mit 3 Web-Editor8 Seiten.

Background_A:

Checkbox Stil, Umriss: ist ausgewählt. Stil, Füllfarbe: Farbe ist grün

🔻 🤽 💺 🕨 🔍 Solution 💌 🕂 — 🗇 🍇 🎆 👻			
ound_A.wev ×		Properties of Background_A	_ ×
		General Actions Other	
	1500,	Default	• 🕂 💌
		Fore/background view	
PG5 2.3.195	(.HHMMSS.YYMMDD	Foreground view	< None > 🔻
		Background view	< None > 💌
		Style	
Text on backgroud page		Outline 🗹	— • 1
		Fill color	= -
Backgroud page has this color		Hidden	
		Position and size	
		Use custom dimensions	
		Cine	Width 800
		5120	Height 600

Foreground_A:

Checkbox Stil, Umriss: ist nicht ausgewählt. Stil, Füllfarbe: Farbe ist blau

Q/HTM 🔻 🤽 🐁 ⊳ 🔍 Solution 💌 🕂 — 💠 🥥 🐷 👻		
Foreground_A.wev ×	Properties of Foreground_A	_ ×
「今日本寺」四月二四部部	General Actions Other	
. 0,	Default	- 🕂 🕅
	Fore/background view	
	Foreground view	< None >
	Background view	< None >
	Style	
	Outline	— • 1
	Fill color	= -
	Hidden	
	Position and size	
	Use custom dimensions	
	Size	Width 800
Toyt on foregroud nogo		Height 600
rext on foregroud page		
Foregroud page has this color		

Seite A:

Checkbox Stil, Umriss: ist nicht ausgewählt. Checkbox Stil, Füllfarbe: ist nicht ausgewählt. Stil, Füllfarbe: Farbe ist weiss Vordergrund View: Foreground_A Hintergrund View: Background_A

・ 品 冬 ▷ ○、 Solution ・ = ○ 後 陽 *					
pround_A.wev × _ MsgBox.wev ×			Properties of A		-
			General Actions Other		
1	\$00,, 600,, 700,,	800	Default		• 🕂 🗷
			Fore/background view		
PG5 2.3.195	K.HHMMS&.YYMMDD		Foreground view	Foreground_A	•
			Background view	Background_A	•
			Style		
Text on backgroud page			Outline	— ·	1
Text off backgroud page			Fill color	= -	
Backgroud page has this color			Hidden		
			Position and size		
			Use custom dimensions		
			Size	Width 800 🕆 Heig	ght 600 🗘
Taut an favorant same					
Text on foregroud page					
Foregroud page has this color					
o o					



7.1 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.195

Darstellung im HTML5 Browser:

Die Web-Seite wird in weiss dargestellt. (Seitenfarbe der Seite 'A')

 O O localhostb4622/starb.hml O plate Workplace R., D Imported 0, SIC Support Givine S date D Support Team D SIC 		
PG5 2.3.195	14:58:53	15.01.24
Text on backgroud page Backgroud page has this color		
Text on foregroud page Foregroud page has this color		
Text on 'normal' page 'Normal' page has this color		

Darstellung im Microbrowser:

Die Web-Seite wird in grün dargestellt (Seitenfarbe der Seite 'Background_A' und auf der Background Seite ist die Checkbox 'Stil, Umriss' ausgewählt).

File View Help		
PG5 2.3.195	14:59:47	15.01.24
Text on backgroud page Backgroud page has this color		
Text on foregroud page Foregroud page has this color		
Text on 'normal' page 'Normal' page has this color		



7.2 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.193

Darstellung im HTML5 Browser:

Die Web-Seite wird grau dargestellt.

e > 0 01

Seitenfarbe welche als 'Hintergrund Farbe' in den HTML Settings des Web-Editors definiert wurde

😵 Digital Workplace H., 🗅 Imported 🥵 SBC Support Givinia. 🗮 date 🗅 Support Team 🗅 SBC		
PG5 2.3.195	14:43:07	15.01.24
Text on backgroud page Backgroud page has this color		
Text on foregroud page Foregroud page has this color		
Text on 'normal' page 'Normal' page has this color		

Darstellung im Microbrowser:

Die Web-Seite wird in grün dargestellt (Seitenfarbe der Seite 'Background_A' und auf der Background Seite ist die Checkbox 'Stil, Umriss' ausgewählt).





7.3 Darstellung der Web-Seiten in PG5 2.3.175

Darstellung im HTML5 Browser:

Die Web-Seite wird in grün dargestellt (Seitenfarbe der Seite 'Background_A' und auf der Background Seite ist die Checkbox 'Stil, Umriss' ausgewählt).



Darstellung im Microbrowser:

SRC Micro F

Die Web-Seite wird in grün dargestellt (Seitenfarbe der Seite 'Background_A' und auf der Background Seite ist die Checkbox 'Stil, Umriss' ausgewählt).

File View Help		
PG5 2.3.195	14:59:47	15.01.24
Text on backgroud page Backgroud page has this color		
Text on foregroud page Foregroud page has this color		
Text on 'normal' page 'Normal' page has this color		



8 Konvertierung von bestehenden Web-Projekten

Falls bei bestehenden Web-Editor Projekten die Seiteneigenschaft Checkbox 'Style, Outline' auf Hinter- oder Vordergrund Seiten verwendet wurde und dadurch die Web-Seiten in unterschiedlichen Seitenfarben im Microbrowser und HTML5 Browser dargestellt werden, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten das Web-Editor Projekt anzupassen, damit die Seitenfarbe im Microbrowser und im HTML5 Browser gleich dargestellt werden.

8.1 Verwendung der Querverweistabelle im Web-Editor

Dadurch werden alle Web-Seiten oder eine Gruppe von Web-Seiten eines Web-Editor Projekts mit denselben Seitenfarben konfiguriert.

Im Web-Editor, rechter Mausklick auf das Web-Projekt und dann 'Querverweistabelle...'



Klick auf 'Containertypen' und Auswahl von 'View'





Sortieren nach 'Anzeigetext'

Cross Reference (72 of 443 entries)		- 0
Filter		Find and Replace	
Source Types:	PCD INT	▼ <u>F</u> ind what:	Find Previous Find
<u>C</u> onstant Types:	Alignment Arrow Boolean Color Do	uble Embedded Vir ▼ Replace with:	Replace Replac
Container <u>T</u> ypes:	View	▼ Templates	
<u>V</u> alue Filter:	Enter filter string here		Attach Template Sy <u>m</u> bols
Container		Display Name	▼ Con ▶ ▶ Value ▶ ▶
	4	Property 'Background view'	None >
	k.	Property 'Background view'	None >
🛶 \MsgBox		Property 'Background view'	=
🛶 \A		Property 'Background view'	Background_A
🛶 \A		Property 'Description'	=
- \Background_	A	Property 'Description'	=
	۱.	Property 'Description'	=
🚽 \MsgBox		Property 'Description'	=
🚊 \MsgBox		Property 'Fill color'	= 255 128 0
🚽 \Foreground_A	l.	Property 'Fill color'	= → 51 204 204
	4	Property 'Fill color'	= ▼ 0 255 0
- \A		Property 'Fill color'	= ▼ 255 255 255
- \Background_	A	Property 'Foreground view'	= < None >
	۱.	Property 'Foreground view'	None >
- \A		Property 'Foreground view'	Foreground A

Markieren aller Zeilen mit dem Namen Eigenschaft 'Füllfarbe' (mit Mausklick und Shift oder CTRL Taste) Falls nicht alle Seitenfarben geändert werden sollen, dann kann mittels dem Container \xxx festgestellt werden um welche Web-Seite es sich handelt. In diesem Fall nur die zu ändernden Seiten markieren.

•	Container	 Display Name 	▼ Con	→ →	Value	•	•
-	\Background_A	Property 'Background view'		=	< None >		1
2	\Foreground_A	Property 'Background view'		=	< None >		- 1
2	\MsgBox	Property 'Background view'		=			- 1
2	A	Property 'Background view'		=	Background_A		- 1
2	A/	Property 'Description'		=			_
2	\Background_A	Property 'Description'		=			- 1
-	\Foreground_A	Property 'Description'		=			- 1
2	\MsgBox	Property 'Description'		=			
	\MsgBox	Property 'Fill color'		= -	255 128 0		
	\Foreground_A	Property 'Fill color'		=	51 204 204		
	\Background_A	Property 'Fill color'		=	0 255 0		
-		Property 'Fill color'		=	255 255 255		

Klick auf eine Zeile bei welcher eine andere Farbe definiert werden muss, im Bereich Value und danach Auswahl der gewünschten Farbe.





Nun werden alle Seiten mit der neuen Seitenfarbe und dem RGB Code dargestellt.

=-	255 255 255	2
=-	255 255 255	
=-	255 255 255	
	255 255 255	2
= < None >		

Durch Klick auf den 'Übernehmen' Knopf wird die Änderung auf allen Seiten vorgenommen.

=-	255 255 255	
= -	255 255 255	
=-	255 255 255	
= -	255 255 255	
	< None >	¥
=	< None >	*

8.2 Darstellung eines farbigen Rechtecks auf der Hinter- oder Vordergrund Seite

Auf der Hinter- oder Vordergrund Seite, abwählen der Checkbox 'Stil, Umriss' auf der Seiteneigenschaft.

Properties of Background_A	
General Actions Other	
Default	- + (
Fore/background view	
Foreground view	< None >
Background view	< None >
Style	
Outline	— • 1
Fill color	= -
Hidden	
Position and size	

Einfügen eines 'Rectangle tool' (Rechteck) auf der Hintergrund Seite. In den Eigenschaften des Rechtecks die Checkbox 'Füllfarbe' auswählen und die Farbe des Rechtecks mit der gewünschten Hintergrund Farbe definieren.

	Properties of Rectar	ngle 'Recta	ngle_Backgroun	d'		_ >
	General Acces	s Other				
	Default				-	
	Style					
	Hidden					
and the second	✓ Outline			<u> </u>		* *
	Fill color	= •				
	Position and siz	e				
	Baunda	x	670	🕆 Width	100	
	Bounds	Y	200	🗘 Height	60	▲ ▼
	X offset	PCD -				
	Y offset	PCD -				

Modified behaviour of page colour settings on web-editor of PG5 2.3.195.docx

Saia-Burgess Controls AG Route Joe-Siffer 4, 1782 Givisiez, Switzerland T +41 26 580 30 00 www.saia-pcd.com



Im Fenster 'Dokumentenentwurf' vom Web-Editor muss nun das Rechteck ganz nach unten verschoben werden.

Dazu das Element durch Mausklick markieren und dann nach unten schieben. Bemerkung:

Zur Laufzeit werden die Objekte, welche in der 'Dokumentenentwurf' Ansicht sichtbar sind, von unten nach oben aufgebaut. D.h. dass zuerst das Rechteck mit der Hintergrundfarbe dargestellt wird und danach die anderen Elemente dargestellt werden.

Vor dem verschieben.



Nach dem verschieben.

Document Outline _ X
Filter by name
🝷 🝶 Background_A
🔻 🗎 Main Layer
Rectangle
Ab Text
🔨 Line
Rectangle_Background

Rechteck auf die gleiche Grösse wie die Web-Seite vergrössern, Start-Position X, Y auf 0,0 setzen.

	Properties of Recta	ngle 'Rectar	ngle_Backgr	ound'			- ×
٦	General Acce	ss Other					
	Default				-	•	2
	Style						
	Hidden						
	✓ Outline			<u> </u>			*
	Fill color	= -					
	Position and si	ze					
	Bounds	х	0	💂 Width	800		×
	bounds	γ	0	🔹 Height	600		
	N 10 1						